

岡山県のがんの死亡状況は？

岡山県の死亡原因（上位3位）



死亡原因	死者数
1位 悪性新生物(がん)	5,679人
2位 心疾患	3,622人
3位 肺炎	1,782人

岡山県だけでなく、全国でも悪性新生物「がん」は死亡の原因1位となっています。2人に1人が「がん」にかかり、3人に1人が「がん」で亡くなると言われるほど「がん」はとても身近な病気です。

出典：厚生労働省「平成30年人口動態統計」

どこのがんにかかる人が多いの？（罹患率）

男女別のがんが発見された部位の割合（単位：％）




出典：岡山県におけるがん登録 2018

若いからといって油断は禁物！（年齢ごとの罹患数）

〈男性〉

（人口 10 万人あたり）




出典：岡山県におけるがん登録 2018

*喫煙は肺がんだけでなく身体全体にがんをできやすくします。長年たばこを吸っていても禁煙するのに遅すぎることはありません。

〈女性〉

(人口 10 万人あたり)



出典：岡山県におけるがん登録 2018

女性は
乳がん、子宮頸部がん
が増えてくる
20代30代から
注意が必要です。

がんの早期発見と 10 年生存率

国立がん研究センターは、2009 年に全国のがん拠点病院などでがんと診断された患者 29 万人あまりのデータをもとに 10 年後の生存率を発表しました。下記の表を見ると、早期発見であればあるほど 10 年生存率は大幅に高いことがわかります。

また、がんは発見できる大きさになるのには、部位により数年～20 年かかると言われていますが、発見できる大きさになってからは、1～2 年で倍の大きさになります。早期発見できる期間は短いのです。

胃がん	
ステージ1	91.3%
ステージ2	57.8%
ステージ3	36.6%
ステージ4	6.6%
全体	66.8%

大腸がん	
ステージ1	92.6%
ステージ2	83.4%
ステージ3	70.1%
ステージ4	12.7%
全体	67.5%

肺がん	
ステージ1	72.0%
ステージ2	35.0%
ステージ3	14.2%
ステージ4	2.2%
全体	35.0%

乳がん	
ステージ1	99.0%
ステージ2	90.7%
ステージ3	68.6%
ステージ4	19.4%
全体	87.8%

子宮頸部がん	
ステージ1	93.1%
ステージ2	71.8%
ステージ3	54.4%
ステージ4	20.7%
全体	70.5%

前立腺がん	
ステージ1	100%
ステージ2	100%
ステージ3	100%
ステージ4	47.6%
全体	100%

出典：国立がん研究センター

「がん10年後の生存率 種類・ステージ別のデータ詳細」


がん検診を受けよう！

がんは自覚症状が出にくく、体調に異変を感じたときにはかなり進行していることが少なくありません。早期発見のためには定期的な「がん検診」が重要です。

笠岡市では、以下のがん検診を実施しています。毎年受診して早期発見に努めましょう。

胃	肺	大腸	前立腺	乳房	子宮
40歳以上	40歳以上	40歳以上	50歳以上	40歳以上	20歳以上
X線検査 内視鏡検査	X線検査 喀痰	便潜血	採血検査	X線検査 (マンモグラフィ) 超音波検査 (30代のみ)	内診 細胞診

健康推進課ホームページ▶
「笠岡市各種健康診査のご案内」



◆◆参考◆◆

詳しいデータについては下記よりご確認ください。

○報告書「岡山県に関するがん登録」

<https://www.pref.okayama.jp/page/340457.html>

○岡山県保健福祉部健康推進課「たばこと健康に関する情報 啓発資材 たばこの話」

<https://www.pref.okayama.jp/page/detail-7495.html>