

経営比較分析表（令和6年度決算）

岡山県 笠岡市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Cc1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	66.00	58.94	79.92	2,596








人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
44,030	136.07	323.58
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
25,724	8.49	3,029.92

グラフ凡例




- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)

【】 令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

- ①経常収支比率は、100%を超えており単年度の収支は黒字である。
- ②累積欠損金は、発生していない。今後も発生しないように努める。
- ③流動比率は、100%を下回り、短期的な債務に対する支払能力は低い。事業運営の為に、一般会計からの繰入金で不足分を補っているが、繰入金の方や支出の見直し等資金管理の改善が課題である。
- ④企業債残高対事業規模比率は、前年度値と類似団体平均値を下回っている。これは、企業債現在高が減少しているためである。
- ⑤経費回収率は、100%を下回っているものの、前年度値からは上昇している。これは、前年度と比較して汚水処理費が減少したためである。今後も汚水処理費の削減に努める。
- ⑥汚水処理原価は、前年度値を下回ったものの、類似団体平均値を上回っている。前年度値を下回ったのは、汚水処理費が前年度と比較して減少したため。今後も維持管理費の削減と、有収水量の増加、接続率の向上に努める。
- ⑦施設利用率については、令和5年度決算状況調査表に誤りがあったため、当該値は前年度との比較上大きく乖離している。正しい数値は次の通りである。
訂正前 95.08
訂正後 52.57
訂正後の数値は、前年度とほぼほぼである。
- ⑧水洗化率は、100%を下回っているが、前年度値からは増加しており、類似団体平均値を上回っている。これは、前年度と比較して水洗便所設置人口が増加したためである。

2. 老朽化の状況について

- ①有形固定資産減価償却率
類似団体平均を上回っている。他団体と比較して法定耐用年数に近い資産が多く、施設全体の老朽化が進んでいるため、計画的な改築更新を行っていく必要がある。
- ②管渠老朽化率
法定耐用年数を経過した管渠は発生していないが、今後老朽化率が高くなるが見込まれるため、計画的、効率的に更新等を進めていく必要がある。
- ③管渠改善率
昭和61年の供用開始から40年近く経過しており、持続的な下水道サービスの供給のためには、長期的な施設の老朽化を予測しながら更新・長寿命化を行う必要がある。

全体総括

下水道は、市民にとって必要不可欠な公共性の高いライフラインである。本市下水道は未だ普及途上であるが、今後は処理区域内人口の減少による使用料収入の減少や、老朽化した施設の改築更新需要が増えることが考えられる。

そのため維持管理費用と施設投資額とのバランスを考えて財源を配分する等、健全な経営を目指し、持続可能で安定的な下水道サービスの提供を実施していく必要がある。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。